



UWAGA !

- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U (Ø110, Ø160) i PP (poniżej Ø110), piony i podejścia kanalizacyjne montować w bzdach ściennych lub w obudowie z płyt G-K; poziomy układać w warstwie piasku nad płytą fundamentową.
- Na poziomie przyziemia 30 cm nad posadzką na zakończeniu każdego pionu montować rewizje kanalizacyjne Ø110PVC z dostępem przez drzwiczki rewizyjne.
- Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branżowo i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu z kierownikiem robót budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny być przygotowane przez wykonawcę robót murowych i stropów.
- W miejscu wejścia głównego przewodu zimnej wody zamontować zawór odcinający kulowy dn25 zlokalizowany podtynkowo dla umożliwienia odcięcia instalacji wodociągowej w obrębie całego budynku; zawór zabezpieczyć drzwiczkami zamykanymi na klucz.

OZNACZENIA:

- Ø160PCV, i=2,0% — przewód kanalizacji sanitarnej (PVC, PP)
- 1 — numer pionu kanalizacji sanitarnej

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec a-Kończak ul. Parkowa 20, 76-004 ŚANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespoły sportowego Będzino, działka nr 109/6,			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19			1:50	Sw2
	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA- wew. instalacja kanalizacji sanitarnej			SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE	
	PROJEKTANT	mgr inż. Renata KACPEREK – SOTOMSKA	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	OPRACOWANIE	mgr inż. Edward Brzóska		05.2014r.		