

LEGENDA:

ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE

ŚCIANY NOŚNE MUROWANE

L19 – nadproże prefabrykowane typu L19
W – wieniec żelbetowy monolityczny

Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN RB500W (#
A-I St3S (ø)
Otulina: dolna 50mm

UWAGI:

1. Ściany działowe zlokalizować wg branży architektonicznej.
2. Zbrojenie elementów należy wykonać wg wytycznych normy PN-B-03264:2002.
3. Minimalne oparcie belek nadprożowych typu L-19/N wynosi 140mm
   (dla belek o długości 120cm oparcie minimalne wynosi 100mm)

ARCHIKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Krawiecka-Kolaczek
ul. Parkowa 20, 76-004 SIANÓW, tel. 692 406 734
NIP 499-017-73-13

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek socjalny-zaplecze do obsługi zespołu sportowego Będzino, działka nr 109/6,			SKALA 1:50
INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19			
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEMENTY KONTRUKCYJNE PRZYZIEMIA			SPECJALNO KONSTRU
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ	ZAP/0042/PWOK/07 ZAP/BO/0123/07	05.2014r.	
			05.2014r.	