



UWAGA.
Na kable energetyczne w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem wodociągowym założyć rurę osłonową Ø110, L = 1,0 m.

Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie.

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	PROJEKT BUDOWLANY			
	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespoły sportowego Będzino, działka nr 109/6,		SKALA 1:100/ 500
	INWESTOR	GMINA BĘDZINO, 76-037 Będzino, Będzino 19		NR RYS. S2
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.		SPECJALNOŚĆ SANITARNA
	PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Renata Kacperek-Sotomska	NR UPRAWNIEN 170/Sz/2002	DATA 05.2014r.
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Edward Brzóska		05.2014r.