

OZNACZENIA		Dz1	Dz2		D1	D2	D3	D4	D5	D6							
SCHEMAT																	
		300+900		900	300+900		300+900	900	900	900	900						
		2100		2000	2100		2100	2000	2000	2000	2000						
		1880		960	1880		1800	960	960	960	960						
		3000		2100	3000		3000	2100	2100	2100	2100						
			P	L			P	L	P	L	P	L					
IŁOŚĆ		1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	1	1	3			
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE Z BOCZNYMI NAŚWIETLENIAMI, DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU MIN U=1.3 W/m2K; GŁÓWNE SKRZYDŁO SZER. W ŚWIELE MIN. 900		DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE Z PVC		DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE Z BOCZNYMI NAŚWIETLENIAMI, GŁÓWNE SKRZYDŁO SZER. W ŚWIELE MIN. 900		DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE Z BOCZNYMI NAŚWIETLENIAMI, GŁÓWNE SKRZYDŁO SZER. W ŚWIELE MIN. 900		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE NAŚWIETLE DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI		DRZWI WEWNĘTRZNE DO SAL Z NAŚWIETLEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH Z SZCZELINĄ W DOLNEJ CZĘŚCI O PRZĘKROJU MIN 0,022m2		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO POM. MAGAZYNOWYCH	

OZNACZENIA		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
So	m/m	900	900	1800	1800	1800	1800
Ho	m/m	1800	900	1800	2500	2500	600
IŁOŚĆ		6	2	7	3	1	3
UWAGI		ROZWIERNO –UCHYLNE	ROZWIERNO –UCHYLNE	ROZWIERNO –UCHYLNE	ROZWIERNO –UCHYLNE Z NAŚWIEITLEM	WITRYNA	ROZWIERNO –UCHYLNE
<div>- PROFILE TERMOIZOLACYJNE SYSTEMOWE; SZYBY ZESPOLONE MINIMUM DWUKOMOROWE</div> <div>- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU MINIMUM $U=1.1$ W/m²K;</div> <div>- ELEMENTY WYPOSAŻENIA WG ZALECEŃ PRODUCENTA</div> <div>- KOLORYSTYKA – BIAŁE</div>							

Wytyczne wykonawcze:

- Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie
- Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach okien i drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane (ewentualnie obkładane płytkami jedno- i dwustronnie).
- Szczegóły rozwiązań zostaną uwzględnione podczas konsultacji z ostatecznie wybranym wykonawcą

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiecka-Kołaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola o część przeznaczoną na żłobek MŚCICE, działka nr 138, gmina BĘDZINO			SKALA	1:100
	INWESTOR	Gmina Będzino, 76- 037 Będzino, Będzino 19				
	PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI			SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTA	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIŚCIE	
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOŁACZEK	25/ZPOIA/OKK/2008 ZP-0577	06.2016r.		
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Danuta ZIOBROWSKA	UAN-N-7210/31/85 ZP-0289	06.2016r.		