


D	HYDROIZOLACJA - TERMOZGRZEWALNA
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	HYDROIZOLACJA - WARSTWA PODKLADOWA
	STYROPIAN EPS 100-038
	W DWÓCH WARSTWACH GR. 200 mm
	PAROIZOLACJA
	STROP Z PŁYT STRUOBETONOWYCH 200 mm
	PUSTKA POWIETRZNA
	SUFIT PODWIESZONY

S	TYNK SILIKATOWY NA SIATCE
	STYROPIAN EPS70-40 140 mm
	BŁOCZEK GĄZOBETONOWY 240 mm
	TYNK CEM-WAP. 15 mm

P	GRES/TERAKOTA/WYKŁADZINA 20 mm
	WYLEW. B20 ZBR. #3 C0 15 CM 80 mm
	STYROPIAN EPS100 100 mm
	HYDROIZOLACJA 0,4 mm
	CHUDY BETON 100 mm
	PODSYPKA PIASKOWA $\rho_d=0,6$ min 300 mm
	GRUNT RODZIMY



ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiecka-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola o część przeznaczoną na żłobek MŚCICE, działka nr 138, gmina BĘDZINO			SKALA	Nr
	INWESTOR	Gmina Będzino, 76- 037 Będzino, Będzino 19			1:50	/
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ II-II			SPECJALNO ARCHITEKT	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOŁACZEK	25/ZPOIA/OKK/2008 ZP-0577	06.2016r.		
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Danuta ZIOBROWSKA	UAN-N-7210/31/85 ZP-0289	06.2016r.		