

Przedmiar robót

BRANŻA TOROWA

Obiekt Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6.
Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Koszaliński, gm. Będzino, dz. nr 14/1 obr. Borkowice
Inwestor Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino

Gdańsk 30.03.2018r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przejazd		
1	KNP 16 0148/02.02		Poprawa oprofilowania jednego toru istniejącej linii jednotorowej na podsypce z tłucznia	m	5,000
2	KNR 2-01 0201/01		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,720
3	KNR 2-01 0214/04		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (Krotność= 28)	m ³	0,720
4	KNR 2-31 0103/02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	1,200
5	KNR 2-31 0402/03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0,360
6	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	4,000
7	KNCK 7 0503/03		Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych z płyt żelbetowych	m ²	9,600
			Peron		
8	KNR AT-03 0101/04		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m	4,000
9	KNR AT-03 0101/05		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm (Krotność= 14)	m	4,000
10	KNR AT-03 0106/01		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m ²	51,800
11	KNR 2-01 0201/03		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV	m ³	21,756
12	KNR 2-01 0201/01		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	21,756
13	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 28)	m ³	21,756
14	KNR 2-31 0103/02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	51,800
15	KNR 2-31 0105/03		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	51,800
16	KNR 2-31 0105/04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (Krotność= 27)	m ²	51,800
17	KNR 2-31 0502/04		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m ²	51,800
18	KNR 2-31 0402/04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,875
19	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	14,000
20	KNR 2-31 0701/06		Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.0 m	m	4,000
21	KNR 2-31 0706/01		Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	2,800

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6.

Nr	Opis robót
	Przejazd
	Peron